

ZAPADNA GABONSKA LJUTICA

Bitis rhinoceros

- **Sistematika i opis vrste**

Razred: *Reptilia* (gmazovi)

Red: *Ophidia* (zmije)

Porodica: *Viperidae* (ljutice)

Dužina: do 180 cm

Težina: do 14 kg



Osnovna boja je smeđa do žučkasta, s nizom tamnijih i svjetlijih šara koje tvore uzorak sličan suhom lišću. Tijelo je masivno i vrlo široko, što je čini najtežom otrovnicom Afrike. Glava je trokutasta s izražena dva roga iznad nosnica. Iza oka je jedna crna trokutasta šara, te se na taj način lako raspoznaje od gabonske ljutice koja ima dvije trokutaste šare.

- **Rasprostranjenost i stanište**

Vrsta živi jedino u zapadnoj Africi, u primarnim i sekundarnim prašumama, isključivo na tlu. Bojom u potpunosti odgovara šumskom tlu, pa je izuzetno teško uočljiva.



- **Prehrana i grabežljivci**

Prehrana:

Ptice i manji sisavci


Grabežljivci:

Ptice, sisavci



- **Način života i razmnožavanje**

Vrsta je u potpunosti prilagođena životu na šumskom tlu. Izvrsna mimikrija omogućava joj da živi ispod plodonosnih stabala te se hrani pticama i sisavcima koji se dolaze hraniti plodovima na tlu. Kada jednom nađe odgovarajuće stanište, vrlo je slabo pokretna. Ženke rađaju do 60 mladunaca.



- **Ugroženost i zaštita vrste**

IUCN: LC – najmanje zabrinjavajuća

Populacija: stabilna



- **Zanimljivosti**

Gabonska ljutica ima najdulje otrovne zube u zmija koji mogu biti dugi do 5 cm. Iako njen otrov nije osobito jak, velika količina otrova te dugački zubi čine je jednom od najopasnijih afričkih otrovnica. Ugriz gabonske ljutice izuzetno je brz, među najbržima u zmija.

