

CRNA RODA

Ciconia nigra



- **Sistematika i opis vrste**

Razred: PTICE (Aves)

Red: RODARICE (*Ciconiiformes*)

Porodica: RODE (*Ciconiidae*)

Visina: 95-100 cm

Raspon krila: 144-180 cm


Težina: oko 3 kg

Imaju dugi vrat, kljun i noge, kratak rep i široka krila.

Perje im je crno sa zelenim i ljubičastim odsjajem dok je na trbuhu bijele boje.

Boja kljuna i nogu je grimizno crvena i postaje intenzivnija u vrijeme parenja.

Mužjaci su obično veći od ženki, a mladi su smeđeg i svjetlijeg perja, žućkastih nogu.



- **Rasprostranjenost i stanište**

Crna roda je široko, ali nejednako rasprostranjena u Europi i Aziji te južnoj Africi. Europska populacija je podijeljena na dvije seobene populacije, zapadnu i istočnu, koje sele preko Gibraltara i Bospora.

Naseljava široki raspon slatkovodnih vlažnih i močvarnih staništa, od aluvijalnih poplavnih nizina, velikih močvara, plitkih jezera i riječnih sustava do umjetnih jezera.



- **Prehrana**

U prirodi: manji sisavci, vodozemci, gmazovi, ribe, insekti, mekušci .

U zoo vrtu: slatkovodna i morska riba, miševi i pilići.



- **Način života**

Crne rode su prave selice, u Hrvatskoj borave od ožujka do listopada.

Zimu provode u Africi južno od Sahare.


Ostaju u obiteljskim skupinama do jesenske migracije.

Aktivne su danju i izvrsni su letači.



- **Razmnožavanje**

Započinje udvaranjem odnosno „svadbenim plesom“ koji predstavlja skup pokreta poput trešnje glavom i klepetanjem kljuna. Monogamne su i ne gnijezde se kolonijalno, već žive samotnjački. Pare se jednom godišnje, između ožujka i travnja. Mužjaci na mjesto gniježđenja dolaze nekoliko dana prije ženki, popravljaju prošlogodišnje gnijezdo, ako je bilo uspješno, i dočekuju ženke. Nakon parenja, ženka izlegne 2-6 jaja koja inkubiraju 32-38 dana. Mladi opernate između 63. i 71. dana starosti. Oko mladih vode brigu oba roditelja.



- **Životni vijek i ugroženost**

U prirodi: oko 18 godina

U zoo vrtu: do 31 godine

IUCN: LC – najmanje zabrinjavajuća vrsta

Nema zabilježenih prirodnih grabežljivaca crne rode.

Ljudi su jedina poznata vrsta koja prijeti crnim rodama, uvelike zbog degradacije staništa i krivolova.



- **Zanimljivosti**

Za razliku od bijelih roda, žive daleko od ljudskih naselja i imaju dobro razvijeno vokalno glasanje.

Prijeteće se glasaju prilikom uočavanja opasnosti. Tada prizvode visok i tanak zvuk, sličan glasanju škanjca.

