

MOLUČKI KAKADU

Cacatua moluccensis



- ## Sistematika i opis vrste

Razred: PTICE (Aves)

Red: PAPIGAŠICE (*Psittaciformes*)

Porodica: PAPIGE (*Psittacidae*)

Duljina tijela: 50 cm

Težina: prosječna težina od 850 g

Molučki kakadu je drugi najveći od svih vrsta kakadua. Boja tijela je bijela ili svjetlo ružičasta, a karakteristična je crvenkasta boja stražnje strane kukme, zakriviljena prema unazad. Donji dio krila i rep je blijedo žuto-narančaste boje. Kljun i noge su sive boje. Oči su crne u mužjaka i tamno smeđe u ženki, koje su obično nešto veće od mužjaka.



- **Rasprostranjenost i stanište**

Molučki kakadu je rasprostranjen na području Indonezije.
Naseljava nizine i šume, do nadmorske visine od 1000m.



- **Prehrana**

U prirodi: sjemenke, orašasti plodovi, voće, bobičasto voće, kukci, ličinke kukaca.

U zoo vrtu: miks sjemenki za papige, klijano sjeme, voće i povrće, orašasti plodovi.



- **Način života**

Društvene su ptice i izvan sezone parenja ih se može vidjeti u jatima oko 16 jedinki. Jako su glasne i poznate su po svom glasanju.



- ## Razmnožavanje

Najčešće gnijezde se svibnju, srpnju i kolovozu, kad se ptice obično vide pojedinačno ili u parovima. Gnijezda grade na visokim stablima. Ženka položi 1-3 jaja, koja inkubiraju oba roditelja 28-29 dana. Mladi ostaju u gnijezdu 15 tjedana, a spolno zreli postaju između 4. i 5. godine života.



- Životni vijek i ugroženost

U prirodi: više od 40 godina

U zoo vrtu: više od 65 godina

IUCN: VU – osjetljiva vrsta

Najveći neprijatelj im je čovjek .
Nestaju zbog sječe šuma,
degradacije i fragmentacije
staništa zbog naselja te uslijed
ilegalne trgovine i krivolova.



- **Zanimljivosti**

Vrsta je smatrana štetočinom na kokosovim palmama i zbog toga bila progonjena. Hrane se mladim kokosom čije vanjske slojeve sažvaću i tako dođu do mlijeka i meke celuloze koje konzumiraju.

