

# PATULJASTI MUNGOS

*Helogale parvula*



- **Sistematika i opis vrste**

Razred: SISAVCI (*Mammalia*)

Red: ZVIJERI (*Carnivora*)

Porodica: MUNGOSI (*Herpestidae*)

Dužina tijela: 16-23 cm; dužina repa: 14,2-18,8 cm

Težina: 213 - 341 grama

Životni vijek: 8 godina (10 godina u zoo-vrtu)

Boja krvna je od žute do tamno smeđe. Rep i stražnje noge su tamnije od ostatka tijela, a trbušni dio krvna je svjetlijiji.

Uši su mu malene i zaobljene, a njuška mu je sitna. Rep mu čini više od polovice tijela. Ima po pet prstiju na svakoj nozi i dobro prilagođene kandže za kopanje na vrhovima prstiju.



- **Rasprostranjenost i stanište**

Rasprostranjenost:

Istočna i Južna Afrika

Stanište:

Savane, šumske savane, šume, suho grmlje



- **Prehrana i grabežljivci**

Prehrana:

U prirodi većinski se hrane insektima i malenim beskralježnjacima, jajima i voćem, zmijama, pticama i malim sisavcima.

U zoo-vrtu se hrane beskralježnjacima, voćem, povrćem, miševima



Grabežljivci:

Ptice grabljivice, zmije, marabu, varan



- **Način života i razmnožavanje**

Patuljasti mungosi žive u obiteljskim skupinama od 12-17 jedinki gdje glavnu ulogu ima starija, dominantna ženka , tzv. **matrijahat**.

Svakih nekoliko dana mijenjaju jazbine ovisno o dostupnosti hrane te većinu dana provode tražeći istu.

Rijetko su agresivni jedni prema drugima unutar jedne skupine. Komuniciraju tako da se glasaju, a na taj način se i upozoravaju kada je u blizini bilo kakva prijetnja.



- **Način života i razmnožavanje**

Spolnu zrelost navršavaju oko 2-3 godine.

Dominantni mužjak provodi vrijeme blizu dominantne ženke kako bi ju štitio i odbijao udvarače. Nakon otprilike 7 tjedana ženka koti 3 do 4 mladunca te može imati tri legla tokom cijele godine.

Mladunci sišu mlijeko do 45. dana starosti. Roditelji im donose i krutu hranu dok se ne osamostale. S navršenih 6 mjeseci starosti mladunci se priključuju ostatku skupine u potrazi za hranom.



- **Zanimljivosti**

Unutar svoje skupine imaju *babysittere* koji paze na mladunce i uče ih potrebnim vještinama.

Imaju "obrnutu hijerarhiju" gdje su mlađe jedinke na "višoj" poziciji od starije braće i sestara.

Patuljasti mungosi i podzemni kljunorošci prakticiraju **simbiotski odnos** prilikom hranjenja insektima. Mungosi razaraju termitnjake dok kljunorošci glasanjem upozoravaju na grabežljivce.

Aktivni su lovci na zmije jer ih gusto krvno brani od ugriza zmije te mogu skočiti i do 90cm u vis.

